Geb. pfl. noctu Sonst.	Antrag auf Kostenübernahme für e Iontophorese-Heimtherapiegerät Hilfsmittel-Verzeichnis-Nr. 09.30.01.0 (Konstantstro Hilfsmittel-Verzeichnis-Nr. 09.30.01.1 (gepulster Stro
Unfall	Anschrift der Krankenkasse:
Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status	Krankenkasse
Arbeits- unfall	Ansprechpartner
Vertragsarzt-Nr. VK gültig Datum	Straße / Postfach
	PLZ Stadt
	Telefon
	Fax
	E-Mail
okaltherapeutika nicht ausreichend wirken und innerlich anzuwe aufrechterhaltung des Therapieeffektes ist eine Langzeitbehandlu	
n einer Initialtherapie wurde obiger Patient bereits erfolgreich bei Verträglichkeit der Iontophorese-Therapie bestätigt wurde. Die Verngekreuzten Gerätetyp und optionalem Zubehör ist medizinisch lach unseren Erfahrungen hat lediglich die Leitungswasser-Iontobei diesem Verfahren werden mit Hilfe von hydroelektrischen Bäcklandflächen und Fußsohlen bzw. im axillären Bereich geleitet. Nalie mindestens dreimal wöchentlich durchgeführt werden, wird erzielt. Wobei als Ziel eine in Eigenkontrolle durch den Patienten Grankheitsbild und individuellen Voraussetzungen wird zwischen zu wählt.	i uns behandelt, womit in diesem Fall die Wirksamkeit und rsorgung des Patienten mit dem oben notwendig und wirtschaftlich sinnvoll. phorese als konservative Therapiemethode überzeugt. ern Gleich- oder Pulsströme durch die Haut der ch einer Initialtherapie von 10 – 15 Behandlungen, ne reversible Hemmung der Schweißdrüsenüberfunktion durchgeführte Heimtherapie angestrebt wird. Je nach
erträglichkeit der Iontophorese-Therapie bestätigt wurde. Die Verngekreuzten Gerätetyp und optionalem Zubehör ist medizinisch ach unseren Erfahrungen hat lediglich die Leitungswasser-Ionto ei diesem Verfahren werden mit Hilfe von hydroelektrischen Bäcklandflächen und Fußsohlen bzw. im axillären Bereich geleitet. Na ie mindestens dreimal wöchentlich durchgeführt werden, wird erzielt. wobei als Ziel eine in Eigenkontrolle durch den Patienten rankheitsbild und individuellen Voraussetzungen wird zwischen zu	ii uns behandelt, womit in diesem Fall die Wirksamkeit und rsorgung des Patienten mit dem oben notwendig und wirtschaftlich sinnvoll. phorese als konservative Therapiemethode überzeugt. ern Gleich- oder Pulsströme durch die Haut der ch einer Initialtherapie von 10 – 15 Behandlungen, ne reversible Hemmung der Schweißdrüsenüberfunktion durchgeführte Heimtherapie angestrebt wird. Je nach wei Therapievarianten, Konstantstrom und gepulstem Strom
erträglichkeit der Iontophorese-Therapie bestätigt wurde. Die Verngekreuzten Gerätetyp und optionalem Zubehör ist medizinisch auch unseren Erfahrungen hat lediglich die Leitungswasser-Iontorei diesem Verfahren werden mit Hilfe von hydroelektrischen Bäcklandflächen und Fußsohlen bzw. im axillären Bereich geleitet. Na ie mindestens dreimal wöchentlich durchgeführt werden, wird erzielt. wobei als Ziel eine in Eigenkontrolle durch den Patienten rankheitsbild und individuellen Voraussetzungen wird zwischen zu	i uns behandelt, womit in diesem Fall die Wirksamkeit und rsorgung des Patienten mit dem oben notwendig und wirtschaftlich sinnvoll. phorese als konservative Therapiemethode überzeugt. ern Gleich- oder Pulsströme durch die Haut der ch einer Initialtherapie von 10 – 15 Behandlungen, ne reversible Hemmung der Schweißdrüsenüberfunktion durchgeführte Heimtherapie angestrebt wird. Je nach
erträglichkeit der Iontophorese-Therapie bestätigt wurde. Die Verngekreuzten Gerätetyp und optionalem Zubehör ist medizinisch alach unseren Erfahrungen hat lediglich die Leitungswasser-Iontosei diesem Verfahren werden mit Hilfe von hydroelektrischen Bäcklandflächen und Fußsohlen bzw. im axillären Bereich geleitet. Na ie mindestens dreimal wöchentlich durchgeführt werden, wird erzielt. wobei als Ziel eine in Eigenkontrolle durch den Patienten frankheitsbild und individuellen Voraussetzungen wird zwischen zu	ii uns behandelt, womit in diesem Fall die Wirksamkeit und rsorgung des Patienten mit dem oben notwendig und wirtschaftlich sinnvoll. phorese als konservative Therapiemethode überzeugt. ern Gleich- oder Pulsströme durch die Haut der ch einer Initialtherapie von 10 – 15 Behandlungen, ne reversible Hemmung der Schweißdrüsenüberfunktion durchgeführte Heimtherapie angestrebt wird. Je nach wei Therapievarianten, Konstantstrom und gepulstem Strom